



Wizyconf

The first professional easy-to-use web conference



La station Wizyconf est le premier outil professionnel facile d'utilisation pour votre salle de réunion. Wizyconf est un magicien qui vous dote d'une baguette magique sous la forme d'une télécommande. Il peut régler les rouages internes complexes d'un outil de haute technologie, assurant ainsi la station de vidéoconférence la plus utilisable et la plus intuitive, tout en restant professionnelle.

Cessez de vous préoccuper de la mise en place et commencez à créer vos conférences. Cet assistant vous permet de créer des espaces de travail interactifs virtuels en seulement 30 secondes. Tout cela est possible grâce à la technologie **WebRTC** et à la sécurité de **Chrome OS**.

CARACTERISTIQUES

- **Fonctionnement sur Chrome OS + WebRTC** : Chrome OS garantit l'absence de tout problème de mise à jour ou d'incompatibilité des pilotes et fait de la station Wizyconf la station de conférence la plus sécurisée du marché, une armure impénétrable contre tout type de piratage.
- **Facile à utiliser**, il n'est plus nécessaire de se soucier de la manière de mettre en place et de démarrer les conférences. Cet assistant vous permet de créer des espaces de travail interactifs virtuels en seulement 30 secondes.
- **Deux webcams sont incluses** : la première est une 4K Ultra HD, statique, avec un grand angle de 120 degrés et une fonction autofocus de qualité supérieure, avec possibilité d'activation du mode de cadrage automatique / manuel. La seconde caméra est une PTZ qui offre un zoom optique 12X et un mode de suivi vocal automatique / manuel.
- **Deux microphones HD** d'une qualité audio exceptionnelle, invisibles pour l'utilisateur, peuvent être installés au plafond ou sur le bureau. Il s'agit de microphones professionnels de **qualité studio** pour capter les voix des intervenants et de haut-parleurs HD de 15W qui reproduisent parfaitement les sons provenant de l'autre côté de l'écran.
- **Adieu les câblages encombrants** : **connexion USB 3.0** tout-en-un pour l'alimentation électrique.
- La conférence **peut accueillir jusqu'à 3 moniteurs** (non inclus) avec un support essentiel (inclus).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - COMPOSANTS PRINCIPAUX

<p>Wizyconf-Core</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Basé sur le processeur i7-7700 : plate-forme Intel Core i7 de dernière génération incroyablement puissante. Cette plateforme prend en charge le codage et le décodage accélérés de VP8 et VP9, h264 et offre une qualité audio incroyable. Fonctionnement sur Chrome OS - le système d'exploitation le plus sûr + support natif du WebRTC : aucun problème de mises à jour ou d'incompatibilité des pilotes - la station de conférence la plus sûre, un bouclier complet contre tout type de piratage. Alimente les deux caméras HD via un seul câble USB 3 : plus besoin d'adaptateur d'alimentation supplémentaire, plus de câblages encombrants. Prise en charge de 3 écrans de 65 pouces en haute définition (les écrans Samsung Professional HD sont certifiés), offrant un espace de présentation incroyable (jusqu'à trois participants à distance pour les vidéos ou les séances de partage d'écran)
<p>Wizyconf-4kCam</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 4K Ultra HD avec une super résolution jusqu'à 4K@30fps/25fps en sortie d'encodage (également compatible avec 1080p,720p). Connexion USB 3.0 tout-en-un pour l'alimentation électrique, la vidéo et l'audio ; prise en charge de 2 signaux vidéo USB en streaming et d'une source audio. Objectif AF : objectif autofocus sans distorsion, angle de vue jusqu'à 46° / 84° / 120°, support de l'EPTZ. Mode de cadrage automatique / manuel. Support du WDR, peut gérer différents environnements d'éclairage. Luminosité faible : Rapport bruit du nouveau capteur d'image CMOS ultra élevé, algorithme de réduction du bruit 2D / 3D, réduisant de manière significative le bruit même dans des conditions de luminosité faible ; un rapport bruit-image jusqu'à 55dB. Installation facile : équipé d'un support d'amortissement d'arbre rotatif
<p>Wizyconf-PTZCam</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Objectif grand angle de 72,5°, supportant un zoom optique 12x et un zoom numérique 16x. 1080P Full HD 1/2,7 pouce, 2,07 millions de pixels effectifs, capteur CMOS HD, résolution maximale : 1920 x 1080. Mode de suivi vocal automatique / manuel. Montage sur bureau ou au plafond. Le capteur CMOS à faible luminosité et à haut rapport signal-bruit, combiné à un algorithme de réduction du bruit en 2D et 3D, réduit efficacement le bruit, même dans des conditions de faible éclairage. Interface USB, compatibilité USB3.0 / USB2.0, support de la sortie vidéo compressée, support du protocole UVC v1.5. H.264 Slice/ H.264 SVC Support de la tranche et du mode de codage SVC ; supporte la sortie de deux flux (YUY2, MJPEG, H.264).
<p>Wizyconf-Mic x 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Une qualité vocale parfaite : ces microphones sont de qualité de studios d'enregistrement ; la transmission numérique assure une résistance aux interférences ; des algorithmes d'annulation de l'écho qui s'adaptent de suite aux nouvelles conditions. Omnidirectionnel, prise en charge audio sur 360 degrés, réseau microphone ultra-performant, réponse sur longue fréquence, orientation micro dynamique pour une capture audio dans n'importe quelle partie de la salle. Suivi vocal intelligent : mise au point automatique sur le locuteur actuel sans intervention humaine, voix claire, faible bruit. Distance de prise en charge dans un rayon de 6 mètres qui peut couvrir des surfaces allant jusqu'à 113 mètres carrés, soit trois fois plus que des produits similaires. Invisibles pour les utilisateurs, ils peuvent être installés au plafond ou sur le bureau (matériel pour montage sur le bureau inclus). Connecté par un seul câble ethernet : aucun adaptateur d'alimentation n'est nécessaire. Un système supporte jusqu'à 4 microphones pour couvrir les salles de toute taille.
<p>Wizyconf-Remote</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Wizyconf met une baguette magique entre les mains des managers - une simple télécommande pour allumer et mettre en place la conférence en seulement 30 secondes. Contrôle la conférence et les webcams : allume / éteigne la conférence, enregistre, règle le volume, met en sourdine, ajoute de nouveaux utilisateurs grâce au contrôle de reconnaissance vocale intégré ; allume / éteint la caméra, change de caméra, zoom sur un orateur spécifique, règle le zoom. Rechargeable par USB - pas besoin de se soucier des piles
<p>Wizyconf-Stand</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Le chariot de télévision en aluminium, réglable en hauteur, supporte jusqu'à 3 écrans de 65 pouces Taille de l'écran : 32" - 65 Charge maximale de 30Kg/ 66lbs par écran Plage d'inclinaison:- +5° - 10 Tout le matériel de montage est inclus VESA : de 100x100mm à 600x400mm Rail en aluminium : 3480mm (1000mm x 3pcs + 480mm x 1pcs) 400mm Bras de fixation fixe Colonne en aluminium : 1500mm x 3pcs <i>Note : les moniteurs ne sont pas inclus</i>

Fiches techniques Conférence :

Regarder la vidéo :

