




DIE VIDEOKONFERENZ VON IHREM SCHREIBTISCH AUS

Wizyconf bietet Ihnen das **beste Videokonferenz-Erlebnis**. Wildix Wizyconf-Videokonferenz ist **voll in Ihr Kommunikationssystem integriert, ohne dass Sie weitere Hardware- oder Software-Komponenten installieren müssen**.

Um Wildix Wizyconf-Videokonferenz zu benutzen, benötigen Sie nur einen Web-Browser. Die Wizyconf-Videokonferenz ist über einen einfachen Link für eine interne und externe Verwendung aufrufbar und kann vom Collaboration-Webinterface gestartet werden.

Wildix bietet zusätzlich erhältlichem Zubehör für kleine oder große Besprechungsräume: **Wizyconf-Voice** und **Wizyconf-Huddle**.



WIZYCONF HIGHLIGHTS

- WebRTC-basiert
- Keine Client-Installation
- über einen Link für externe und interne Nutzer verfügbar
- Chat, HD-Video & -Audio
- Teilnahme im Audio-Modus möglich
- Automatische Lautsprecher-Erkennung
- Videokonferenz Scheduling-Service
- Desktop-Sharing
- Stummschaltung
- Aufzeichnung der Videokonferenz (Audio, Video, Desktop-Sharing)
- Live-Übertragung auf Facebook & Youtube

WIZYCONF-HUDDLE

Viele Unternehmen setzen auf kleine, stets verfügbare und mit einem System für Telefonkonferenzen ausgestattete Besprechungsräume oder **Huddle Rooms**, in denen sich 3 bis 5 Mitarbeiter zur Diskussion, Strategieberatung oder Entscheidungsfindung zurückziehen können.

Wizyconf-Huddle ist ein Plug & Play-Gerät für Ihre kleinen Besprechungsräume.

WIZYCONF-HUDDLE HIGHLIGHTS

- Full HD-Webcam (1080p) mit 120°-Sichtfeld
- Keine Fernbedienung erforderlich, alles befindet sich am Gerät selbst
- 360°-Mikrofon
- Ein einziges USB-Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung
- Tasche zum bequemen Transport



WIZYCONF-HUDDLE TECHNISCHE FEATURES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mechanisch einstellbar (hoch und runter)
Linse: 1/2,8, fester Fokus, 120° Winkel • Bildsensor: Full HD CMOS-Sensor • Video: 1080P (1920*1080 Pixel) • Betriebssysteme: Windows / MacOS • Touch-Keypad: Mikro an / aus;
Lautstärke + / - • Omnidirektionales Mikrofon mit 256ms akustischer Echokompensation und dynamischer Rauschunterdrückung • Netzwerkschnittstelle: USB 2.0 • Stromversorgung: über USB-Kabel (5V / 500mA) | <ul style="list-style-type: none"> • Betriebstemperatur: 5° - 55° C / 41° - 131° F • Lagerungstemperatur: -10° - 55° C / 14° - 131° F • Luftfeuchtigkeit: 20-85% nicht kondensierend • Rauschpegel: <48db • Full-Duplex-Audio • Lautsprecher: 10 einstellbare Bereiche bis 94dBA; Frequenzgang: 300 bis 3400Hz • Gewicht: 465g • Maße: 235*62*62mm |
|--|---|

WIZYCONF-VOICE

Das Wizyconf-Voice Konferenztelefon wurde speziell für das WebRTC-Videokonferenzsystem von Wildix entwickelt und gewährleistet effiziente Kommunikation in **großen Konferenzräumen**. Das Wizyconf-Voice Konferenztelefon hat 3 eingebaute Mikrofonen, aber kann fakultativ zusammen mit 2 zusätzlich erhältlichen Mikrofonen benutzt werden.



WIZYCONF-VOICE HIGHLIGHTS

- nur ein Kabel für Strom und PC-Anschluss
- via Bluetooth mit Mobiltelefon koppeln
- Sprechzeit: 4 Stunden
- 3 eingebaute Mikrofone gewährleisten eine optimale 360°-Abdeckung
- maximaler Sprechabstand: bis zu 4 Meter
- 2 externe kabelgebundene Mikrofone (Code: WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC)

WIZYCONF-VOICE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Systemanforderungen: Windows, MacOS X, Linux
- Anschluss: USB-Kabel 1,83m, USB2.0
- Anwendung: Wizyconf-Videokonferenz, iOS/ Android-Apps, Vision/ SuperVision, W-AIR Office, W-AIR Med, W-AIR LifeSaver, WP600AXX
- Über Bluetooth mit iOS/Android-Apps, Vision/ SuperVision, W-AIR Office, W-AIR Med, W-AIR LifeSaver, WP600AXX verbinden
- Maximale Lautstärke: 93dB
- Lautsprecher- / Mikrofon-Frequenz 30-16KHz
- 3 eingebaute Mikros mit 360°-Abdeckung
- Unterstützung von bis zu zwei externen Mikros (WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC)
- Versorgungsspannung: 5V DC
- Leistungsaufnahme: 300mAh max.
- Batteriekapazität: 700mAh
- Sprechzeit: 4 Stunden
- Wahrnehmungsabstand: bis zu 4 Meter
- Betriebstemperatur: 5°C-40°C
- Lagertemperatur: -30°C-55°C
- Eingehaltene Richtlinien: RoHS/FCC/CE
- Größe (verpackt): 47 x 42 x 37 cm

WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 2 kabelgebundene Mikrofone
- Kabellänge: 2 m
- Lautlos-Taste an jedem Mikrofon
- Beeindruckende Sprachqualität
- Mikrofontyp: Desktop
- Bis zu 25 Personen in einem Konferenzraum