

WP410, WP480G e WP490G sono dotati di un'interfaccia utente chiara e intuitiva che garantisce un'estrema facilità di utilizzo. Il Provisioning dei telefoni WP è facile e veloce. WP480G e WP490G 2017 hanno un display a colori.

WP4X0 2017 HIGHLIGHTS



WP410



WP480G



WP490G

- Display: 132*64 LCD
- 2 x Porte 10/100
- Rubriche PBX
- 4 BLF keys (2 pagine)
- PoE IEEE 802.3af
- Call history sync
- Quick DND key
- VM notification
- Visual / audio BLF
- Presence

Tutte le caratteristiche del WP410 +

- Display a colori 2.8" 320*240
- Caller image
- 2 x Gigabit Port 10/100/1000
- Audio HD wideband
- Max 16 BLF keys (2 pagine)
- 802.3az Green Ethernet
- Supporto WPEHS

Tutte le caratteristiche del WP480G +

- Display a colori 4.3" 480*272
- Max 30 BLF keys (2 pagine) + fino a 3 moduli estensione aggiuntivi
- Supporto WP490EXT

WP4X0 2017 / VISION / W-AIR ACCESSORI



Modulo di espansione

- Compatibilità: WP490G
- 40 LED BLF keys (2 pagine)
- Display a colori 4.3" 272*480
- Presence (in arrivo 2019)
- Fino a 3 moduli in cascata



Headsets

- Monaural / Binaural / Bluetooth
- Mic 360° con cancellazione del rumore
- Risposta, riaggancio, controllo volume



Adattatore EHS cuffie wireless

- Compatibilità: WP480G
- Compatibile con cuffie Jabra, Plantronics e Sennheiser
- Risposta e riaggancio delle chiamate in remoto

WP410 - WP480G - WP490G 2017 SPECIFICHE TECNICHE

Telefoni & PBX

- Presence
 - Notifica nuova Voicemail / chiamata persa / nuova chiamata in ingresso
 - Accesso online alle rubriche del PBX
 - Sincronizzazione call history e notifiche chiamate perse
 - Suonerie PBX
 - Intercom, Paging, selezione rapida, chiamata in attesa, conferenza a 3 partecipanti, ricomposizione automatica, muto, trasferimento chiamata, risposta, gruppi di risposta, musica in attesa
 - Supporto multilingua
-

Audio

- Audio HD con wideband codec G.722 (WP480G, WP490G)
 - Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729
 - Speaker full-duplex
 - Cancellazione dell'eco
-

Sicurezza & Networking

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
-

Caratteristiche fisiche

- WP410: 4 BLF (tasti software); WP480G: 16 BLF (8 tasti fisici + 8 tasti software); WP490G: 30 BLF (20 tasti fisici + 10 tasti software)
 - WP410: display 2.3" retroilluminato 132*64; WP480G: display a colori 2.8" retroilluminato 320*240; WP490G: display a colori 4.3" retroilluminato 80*272
 - 1 x porta cuffie RJ9; 1 x porta cornetta RJ9; 1 x porta EXT (WP480G/WP490G)
 - 802.3az Green Ethernet (WP480G/WP490G)
 - Adattatore opzionale: Input AC 100-240 V; Output DC 5 V / 1 A
 - Consumo massimo energia: WP410: 1.3W; WP480G: 2.857W; WP490G: 5.51W; WP490 + 1 mod. estensione: 10,26W; WP490G + 2 mod. estensione: 11.04W
 - PoE IEEE 802.3af WP410: PoE class 1; WP480G Class 2; WP490G: Class 0
 - WP410: 2 x porte RJ45 10/100 Mb Ethernet
WP480G / WP490G: 2 x porte RJ45 10/100/1000 Mb Ethernet
 - Peso e dimensioni scatola: WP410 207*197*102 mm, 0.8 kg; WP480G: 274*258.5*142 mm, 1.6 kg; WP490G: 285.5*224*96,2 mm, 1.23 kg
 - T° funzionamento: 32~104 °F, 0~40 °C; t° stoccaggio: 14~122 °F, -10 ~ 50 °C; umidità: 10 a 90 % senza condensa
-

WP490EXT, WPEHS SPECIFICHE TECNICHE

WP490EXT

- 40 BLF keys programmabili con LED (2 pagine)
- Display a colori 4.3", risoluzione: 272*480
- Informazioni presence complete (in arrivo 2019)
- Adattatore: Input AC 100-240V; Output DC 5V / 1A
- Alimentato da WP (nel caso di 3 WP490EXT, collegare l'alimentazione al terzo modulo di espansione; disponibile su richiesta, codice: PS-5V2A)
- Compatibilità: WP490 2017
- Fino a 3 moduli in cascata

WPEHS

- Compatibilità: WP480(G) / WP490(G) 2015-2017
- Compatibile con Jabra, Plantronics e Sennheiser wireless headsets* :
 - Jabra: PRO 9450, GN 9350e, GN 9330e, GN 9125;
 - Plantronics: Savi 700 Series (710, 720, 730, 740, 745), CS500 Series (510, 520, 530, 540), Voyager Legend CS;
 - Sennheiser: DW Office (firmware 96 or later), SD Office;
- Risposta e riaggancio delle chiamate in remoto
- Plug&Play
- Alimentato da WP (in caso di 2 WP490EXT+1 WPEHS, connettere l'alimentatore)
 - 1 x porta RJ12 (6P6C) per connessione a WP
 - 1 x 3.5mm jack per Plantronics
 - 1 x porta RJ45 (8P8C) per Jabra e Sennheiser

WHS TECH SPECIFICHE TECNICHE

WHS-MONO

monaural headset

- Microfono con cancellazione del rumore
- Cuscinetto auricolare grande e confortevole (finta pelle / schiuma)
- Compatibile con Vision, WP nuova serie, WP prima serie e W-AIR
- Cavo RJ9 per WP4X0(G) e WP prima serie
- Cavo 3,5mm per Vision, WP600AXX, W-AIR (compatibile con iPhone e Android)
- Cavo USB per risposta chiamate / riaggancio e controllo volume da Collaboration (Apple Mac e Windows PC)
- Microfono 360° flex
- Design ergonomico, archetto regolabile; cuffie leggere

WHS-DUO

binaural headset

- Microfono con cancellazione del rumore
- Cuscinetto auricolare grande e confortevole (finta pelle / schiuma)
- Compatibile con Vision, WP nuova serie, WP prima serie e W-AIR
- Cavo RJ9 per WP4X0(G) e WP prima serie
- Cavo 3,5mm per Vision, WP600AXX, W-AIR (compatibile con iPhone e Android)
- Cavo USB per risposta chiamate / riaggancio e controllo volume da Collaboration (Apple Mac e Windows PC)
- Microfono 360° flex
- Design ergonomico, archetto regolabile; cuffie leggere

WHS-BT

monaural bluetooth headset

- Cuscinetto auricolare grande e confortevole (finta pelle / schiuma)
- Compatibile con: Vision, WP600AXX, W-AIR 150
- Bluetooth 4.0
- Tempo conversazione: 12 ore; Standby: 200 ore; Tempo ricarica: 3 ore
- Area copertura segnale: fino a 20 metri
- Risposta / riaggancio / controllo volume su Vision / WP600AXX / W-AIR150 / iOS app (Mac OS / Windows solo con USB dongle di Jabra / Plantronics / Sennheiser)
- Compatibile anche con iPhone e Android, Apple Mac e la maggior parte dei modelli Windows PC
- Microfono 360° flex
- Design ergonomico, archetto regolabile; cuffie leggere